

## COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES REFERENTS DES QUARTIERS Salle du Conseil – lundi 10 octobre 2022

### Présents :

André DEL PIA, 1<sup>er</sup> adjoint délégué au pôle technique de rénovation urbaine

Jean-Luc RAVIOLA, directeur du pôle technique de rénovation urbaine

### Référents des quartiers (n°)

Rémy FOUQUET (1), Bernard SAUZEAU-BERTIN (1), Michel SENET (1), Pascal SECLÉT (3),  
Guillaume DEPUYDT (3), Patrick THIRIET (5), Andrée BAÏSSE (6), Antoinette BONNIFAY (8)

### Excusés :

Vincent ALESSI (1), Pierre NIORT (2), Gilbert BARTALUCCI (4)

Ouverture de réunion : 18 h.

Clôture de réunion : 19 h 30.

Monsieur André DEL PIA salue l'assemblée et énonce l'ordre du jour :

- Actualités
- Opérations en cours
- Réponses aux questions des référents
- Questions diverses

La parole est donnée à Monsieur Jean-Luc RAVIOLA qui présente les points de l'ordre du jour détaillés ci-après.



## ✓ **Actualités**

- Crise sécheresse : la commune est placée en alerte sécheresse dans le cadre d'un arrêté préfectoral. Des mesures de restrictions sont applicables pour l'usage de l'eau. La commune invite la population à les respecter.
- Plan de sobriété énergétique : la commune travaille sur l'élaboration de son plan de sobriété énergétique. Dans le cadre de ce plan, des actions seront mises en place sur les bâtiments communaux et l'éclairage public de manière à réduire leurs consommations énergétiques.

## ✓ **Présentation des opérations en cours**

- Travaux de voirie et de réseau pluvial
  - Chemin du Bouillidou : aménagement de trottoirs, plateau traversant, modification du carrefour avec la rue de Vienne, mise en place d'une chicane pour ralentir la circulation, effacement des réseaux aériens, changement des candélabres.
  - Impasse des Cerisier : réfection de la voirie et du trottoir.
  - Chemin des Thermes : réfection de la voirie.
  - Chemin de Chantecoucou : travaux de modification du réseau pluvial (Schéma Directeur de la Pardiguière), reprise de l'accotement (pour cheminement piétons) et des déformations du pin parasol.
  - Chemin des Ecureuils : travaux de modification du réseau pluvial (Schéma Directeur de la Pardiguière).
- Bâtiments
  - Les terrasses de la gare : point d'avancement sur l'opération
- Travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement
  - Extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur les chemins du château et du Vieux Plantier
  - Réfection du réseau d'eau potable sur les chemins des Vingtinères et de la Galante.
  - Actualisation des Schémas Directeurs d'Assainissement et d'Alimentation en Eau Potable.

## ✓ **Réponses aux questions posées par les référents lors de la dernière réunion**

- Mise à jour des cartes référents
  - ➔ Le service communication prépare ce dossier. Un courriel sera envoyé prochainement aux référents pour les renseignements à compléter et les autorisations.
- Entretien des colonnes à déchets enterrées rue Giono
  - ➔ La demande a été relayé à la CCCV pour action.
  - ➔ Programmer un rendez-vous avec le responsable et le référent pour présentation des problématiques rencontrées et échanger sur les solutions à mettre en oeuvre.
- Haies débordantes dans les rues
  - ➔ L'information a été transmis au service environnement pour action.

La parole est ensuite laissée aux référents des quartiers, qui font ressortir les points importants suivants :

- ✓ Les manœuvres de transfert de contenu entre les camions de ramassage des déchets effectuées dans les lotissements, outre les bruits occasionnés, laissent souvent des salissures au sol et des odeurs désagréables surtout l'été. Ne peut-il pas être envisagé de faire ces manœuvres en dehors des secteurs habités ?

*Le pôle technique va prendre attache auprès du service de ramassage de la CCCV pour répondre à cette question.*

- ✓ Depuis quelques temps, la distribution du courrier par La Poste a perdu en qualité avec bien souvent des erreurs de boîtes aux lettres ou des courriers non distribués. Les secteurs du centre-ville, de la route du Vieux Cannet et des Moulières étant ciblés.

*M. Del Pia informe que M. le Maire doit recevoir prochainement le Directeur de La Poste en charge de la distribution du courrier. Il évoquera ce sujet lors de cet entretien.*

- ✓ Pont sous le réseau ferré : Il est relevé un manque de visibilité dans le miroir. Les véhicules marquant le stop sur le chemin des Roseraies ne voient pas les véhicules engagés sous le pont.

*Le pôle technique va apporter les réglages sur le miroir pour corriger le problème, et en déplaçant éventuellement le miroir.*

Monsieur DEL PIA remercie toutes les personnes présentes et clôture la réunion à 19h30.